

BICHECTOMÍA

(EXTRACCIÓN DE BOLAS ADIPOSAS DE BOCHAT)



Definición: cirugía en la que se extraen las bolas adiposas de Bichat, acumulo de grasa ubicado dentro de las mejillas.

Anestesia: local o general.

Indicación: se realiza en personas que tienen un rostro voluminoso o en quienes desean perfilar más su rostro.

Duración de la cirugía: 30 minutos.

Complemento: para mejorar los resultados se puede realizar liposucción de las mejillas y del cuello (papada).

Descripción del procedimiento: se realiza una incisión de 5 milímetros en el interior de la cavidad oral a través del cual se extraen las bolas adiposas de Bichat. Su diámetro aproximado es de 3 centímetros.

Retiro de puntos: los reabsorbe el cuerpo.

Edad para la cirugía: después de los 16 años, que es cuando cesa su crecimiento y antes de los 40 años, que es cuando empiezan a involucionar.

Cuanto duran los resultados: toda la vida, esta grasa no se recupera.

Evolución: puede haber un dolor leve, para la cual se recomendarán analgésicos. Habrá leve edema (hinchazón) que irá disminuyendo en los primeros 8 días.

Resultado final: 3 a 6 meses.

Posibles complicaciones:

- * Hematoma (acumulo de sangre en el área operada),
- * Alteración de la sensibilidad en el interior de la boca, lo cual puede ser pasajero, pero en ocasiones es definitivo.
- * Infecciones del área o de la glándula salival parótida.
- * Lesión del conducto de drenaje de la glándula salival parótida.
- * Pérdida de la movilidad de algunos músculos de las mejillas.
- * Asimetría de los resultados.

Fórmula

1. Cefalexina 500 mg #15 caps mg
Una cada 8 horas.
2. dolex fortem # 15 tb
Dos o tres al día según dolor.

Cuidados Post-operatorios

Tomar líquidos fríos en las primeras 12 horas.

Evitar ejercicio fuerte por 15 días.

No manipular las mejillas por 15 días.

Dieta blanda para evitar trauma del área operada.

